

Șurub autoperforant Placotherm® Integra TB 25



Descrierea produsului

Șurubul autoperforant Placotherm® Integra TB 25 se utilizează ca prindere mecanică, având utilizare preconizată fixarea plăcilor de ipsos armate cu fibre, a produselor fabricate și a produselor auxiliare din metal și lemn.

Domeniul de utilizare

În lucrările de construcție a clădirilor, precum fixarea plăcilor din ipsos armat cu fibre Aquaroc® și Glasroc® X.

Șurubul autoperforant Placotherm® Integra TB 25 se utilizează în condiții de corozivitate categoria C4.

Depozitare

Cutiile cu șuruburi se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului.


Paleții și cutiile cu șuruburi nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Specificații tehnice

Caracteristici	Valori
Normă	EN 14566. Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci din gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare
Reacție la foc	A1
Tip înșurubare	În cruce, PH Gr. 2
Tip vârf	Tăios (forant) - D
Tip tratament de protecție	Acoperire Zn+Ni

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Diametru tijă (mm)	Ambalare
25	11	4,2	500/cutie



Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro. Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower

Etaj 10 • Sector 1 • Cod 014459

București • România

Tel: +40 21 207 57 50/51

E-mail: info.constructionproducts@saint-gobain.com

