

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 382' / 04.03.2019

- Cod unic de identificare al produsului- tip: Rifix Termo**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :** tipul, ora, data si locul producției sunt printate pe ambalaj
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
Se utilizează ca adeziv și masă de șpaclu pentru montarea și nivelarea plăcilor din polistiren expandat/plăcilor compozite din polistiren expandat și gips-carton (Rigitherm)
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, sector 2, București, clădirea Floreasca Park, **Punct de lucru:** S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, str. 22 Decembrie 1989, nr.23,Turda, jud.Cluj
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L., sector 2, București, clădirea Floreasca Park, nr. 43, Corp A, Etaj 3, Sector 1, Tel 0244 511 026, Fax 0244 517 764
- Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/ 1870-2018**

7. Performanta produselor:


Caracteristici	Standardul de incercari	Nivel de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitate (kg/m ³)	Proc. Prod.	1300..1450	1320
Aderența la suport din polistiren (28 zile)	SR EN 13494 : 2003	> 0,08 N/mm ²	0,090 (rupere în polistiren)
Aderența la suport din beton (28 zile)		> 0,8N/mm ²	1,07 (rupere la interfața probă-adeziv)
Permeabilitatea la vapori de apă (coeficient de rezistență la difuzia vaporilor μ)	SR EN 1015-19 :2003/ A1 :2006	> 17,5	18,5
Absorbția de apă prin capilaritate (kg/m ² .min ^{0,5})	SR EN 1015-18:2003	max. 0,2 clasa W2	0,0005 Clasa W2
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1: 2010	clasa	A1

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Ramona Jura
Manager laborator



Turda, Rev 02-04/03/2019