

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.: Rigidur_Fix_Schnellbauschraube_LE_2207

- (1) *Cod unic de identificare al produsului-tip*
Rigidur Fix Schnellbauschraube

- (2) *Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)*
Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton UMN (EN 14566)

- (3) *Fabricant*
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf**

- (4) *Reprezentant autorizat*
N/A

- (5) *Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței*
Sistemul 4

- (6a) *Standard armonizat*
EN 14566:2008+A1:2009

Organism (organisme) notificat(e)
Interne

- (6b) *Documentul de evaluare european*
N/A

Evaluarea tehnică europeană
N/A

Organismul de evaluare tehnică
N/A

Organism (organisme) notificat(e)
N/A

(7) Performanța (performanțe) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacția la foc (R2F) (pentru situații de expunere la foc)	A1
Rezistența la încovoiere (Comportare la încovoiere)	Cerințe îndeplinite

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică
N/A


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Düsseldorf, 27. martie 2024



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Schanzenstr. 84 D-40549 Düsseldorf	
13	
Rigidur_Fix_Schnellbauschraube_LE_2207	
EN 14566:2008+A1:2009	
Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton UMN (EN 14566)	
Organism (organisme) notificat(e): N/A	
Reacția la foc (R2F) (pentru situații de expunere la foc)	A1
Rezistența la încovoiere (Comportare la încovoiere)	Cerințe îndeplinite