

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE / 3RD

Emisă Noiembrie 2010	Versiunea nr. 1 / Noiembrie 2010	Pagina 1/3
Fișă tehnică de securitate în conformitate cu Directiva UE 91/155/CEE, modificată 93/112/CEE		

1. IDENTIFICARE PRODUS ȘI SOCIETATE

Produs	Plăci de tavan Ecophon din vată minerală de sticlă și panouri de perete cu suprafețe vopsite sau material textil.
Producător	Saint-Gobain Ecophon AB Box 500 S-260 61 Hyllinge, Suedia
Telefon	+46 42 17 99 00
Fax	+46 42 22 55 55
E-mail	tommy.mansson@ecophon.se
Internet	www.ecophon.com
Persoană de contact	Inginer de produs Domnul Tommy Månsson

2. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE

<i>Substanță</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Conținut, %</i>	<i>Etichetare pericol</i>
Fibră de sticlă	650-016-00-2	75-90	X _i
Adeziv pe bază de apă PVAc	-	1-2	-
Vopsea acrilică pe bază de apă	-	10-20	-
Liant hidrolizat pe bază de amidon	-	5-10	-

Vata minerală de sticlă este formată din mai mult de 90 la sută fibre de sticlă biosolubile (fibre vitroase artificiale). Fibrele îndeplinesc cerințele notei Q din Regulamentul European 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

3. IDENTIFICARE PERICOLE

Clasificare X_i, pentru efectul tranzitoriu, mecanic asupra pielii, în conformitate cu Directiva 97/69/CE.

4. MĂSURI DE PRIM-AJUTOR

Contactul cu pielea	Se clătește și se spală cu apă și săpun
Contactul cu ochii	Se clătește din abundență cu cantități mari de apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați un medic.
Inhalare	Clătiți gâtul și suflați nasul pentru a elimina praful.
Ingerare	Irelevant

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Modalități de stingere	Apă, apă pulverizată, spumă, CO ₂
------------------------	--

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE / 3RD

Emisă în noiembrie 2010	Versiunea nr. 1 / noiembrie 2010	Pagina 2/3
Fișă tehnică de securitate în conformitate cu Directiva UE 91/155/CEE, modificată 93/112/CEE		

6. MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

Precauții personale	Purtați mănuși
Precauții pentru mediu înconjurător	Irelevant
Metode de curățare	Curățare cu aspiratorul

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Manipulare	Utilizați instrumente de tăiere adecvate, pentru a evita eliberarea și răspândirea prafului. Păstrați spațiul de lucru curat. Evitați metode de curățare care implică mult praf. Puneți deșeurile direct în containerele de gunoi.
Depozitare	Sub acoperiș la loc uscat atunci când nu este sigilat în plastic.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ

Controlul expunerii	Utilizați instrumente de tăiere adecvate, pentru a evita eliberarea și răspândirea prafului. Păstrați spațiul de lucru curat. Evitați metode de curățare care implică mult praf. Puneți deșeurile direct în containerele de gunoi.
Protecție personală	
Protecția mâinilor	A se purta mănuși
Protecție oculară	Irelevant
Protecția pielii și a ochilor	Irelevant

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Aspect :	Vată minerală de sticlă asamblată în panouri și pancarde. Produsele sunt fațetate cu țesut de sticlă și pictate pe partea frontală sau pe ambele fețe.
Densitate :	20-120 kg/m ³
Inflamabilitate:	Vata minerală de sticlă este clasificată drept neinflamabilă.

10. REACTIVITATE

Indisponibil

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

Vată minerală de sticlă clasificată X_i conform Directivei UE 97/69 / CE, datorită iritație mecanice pe piele

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

Mai mult de 70% din acest produs este recuperat din sticla utilizată în gospodărie și vată minerală de sticlă reciclată. Vata minerală de sticlă este stabilă, fără efecte negative asupra mediului cunoscute.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE /3RD

Emisă în noiembrie 2010	Versiunea nr. 1 / noiembrie 2010	Pagina 3/3
Fișă tehnică de securitate în conformitate cu Directiva UE 91/155/CEE, modificată 93/112/CEE		

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Materialul aruncat poate fi depus ca deșeuri nepericuloase (cod EWC 10 11 03, 17 06 04)

14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Fără reglementări specifice

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Regulamentul European 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP)

Fibrele îndeplinesc cerințele Notei Q și, prin urmare, nu sunt clasificate ca fiind cancerigene.

Regulamentul suedez AFS 2004: 1 "Fibre anorganice sintetice"

Regulamentul Suedez AFS 2005: 17 "valori limită de expunere profesională și măsuri împotriva contaminanților din aer"

Informații privind pachetele:

Efectul mecanic al fibrelor în contact cu pielea poate provoca mâncărime temporară.

Când instalați produsul în spații neventilate trebuie să utilizați o mască de față de unică folosință adecvată. La manipularea produsului, acoperiți pielea expusă. Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați deasupra capului. Eliminați deșeurile în conformitate cu reglementările locale. Curățați zona utilizând echipament de aspirare. Dacă apare pruritul, acesta poate fi redus prin clătire în apă rece înainte de spălare

16. ALTE INFORMAȚII

Mai multe informații pot fi oferite de către producător. Adresa se află pe prima pagină a acestei Fișe tehnice de securitate.