

ȘURUB AUTOPERFORANT PLACOTHERM® INTEGRA TB 25

Performanțe



Reacția la foc
A1



Performanțe tehnice
certificate



Rezistență sporită la
umiditate și coroziune

DESCRIERE

Șurubul autoperforant Placotherm® Integra TB 25 se utilizează ca prindere mecanică, având utilizare preconizată fixarea plăcilor de ipsos armate cu fibre, a produselor fabricate și a produselor auxiliare din metal și lemn.

DOMENII DE UTILIZARE

În lucrările de construcție a clădirilor, precum fixarea plăcilor din ipsos armat cu fibre Aquaroc® și Glasroc® X. Șurubul autoperforant Placotherm® Integra TB 25 se utilizează în condiții de coroziivitate categoria C4.






ȘURUB AUTOPERFORANT PLACOTHERM® INTEGRA TB 25

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici	Valori
Normă	EN 14566. Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci din gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare
Reacție la foc	A1
Tip înșurubare	În cruce, PH Gr. 2
Tip vârf	Tăios (forant) - D
Tip tratament de protecție	Acoperire Zn+Ni

DIMENSIUNI

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Diametru tijă (mm)	Ambalare
25	11	4,2	500/cutie





ȘURUB AUTOPERFORANT PLACOTHERM® INTEGRA TB 25

DEPOZITAREA

Cutiile cu șuruburi se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Paleții și cutiile cu șuruburi nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW/CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.