

# RIGIPS® BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

BANDĂ DE ARMARE

## Performanțe



Fixare rapidă



Gata de utilizare



Aplicare la  
interior

## DESCRIERE

Bandă din fibră de sticlă de culoare albă cu lungimea de 25 ml.

## COMPOZIȚIE

Bandă din fibră de sticlă realizată din fibră de sticlă alcalină.

## DOMENII DE UTILIZARE

Bandă din fibră de sticlă care prezintă o rezistență sporită la umiditate, absorbind puțină apă din materialul de chituit. Rezistență la rupere la întindere  $\geq 40 \text{ kN N/mm}^2$ .

Structura specială a suprafeței benzii asigură aderență superioară materialelor de chituit Rigips, împreună cu care asigură o armare puternică a rostului.

În utilizare, banda nu trebuie îndoită. Banda trebuie să fie complet încorporată în materialul de chituit. Se evită atingerea ei la operațiunea de șlefuire.





# RIGIPS® BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

BANDĂ DE ARMARE

## GROSIME MATERIAL

Banda din fibră de sticlă autoadezivă are grosimea de  $\pm 0,3$  mm.

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Rezistența la rupere la întindere:**

$\geq 40$  % N / 50 mm

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Lungime rolei:**

25 ml (+ sau -2%).

**Lățimea:**

50 mm (+ sau -2%)

## DEPOZITARE

Banda din fibră de sticlă se depozitează în interior, în spațiu cu temperatură constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală sau pe un suport special construit.

## CLASIFICARE EN

Banda din fibră de sticlă este realizată în conformitate cu prevederile standardului european: ETA-09/0076

## Produse complementare

### PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD/CD și UW/CW din oțel

### ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

### ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

### IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil  
metalic**



**Bandă  
etanșare**



**Șurub**



**Pastă de  
rosturi**



**Vată  
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro).

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.