

RIGIPS® BANDĂ DE ARMARE DIN HÂRTIE

BANDĂ DE ARMARE DIN HÂRTIE
PENTRU GIPS-CARTON

Performanțe



Fixare rapidă



Gata de utilizare



Aplicare la
interior

DESCRIERE

Bandă de armare din hârtie de rășinoase albită, prepliata pe centru, perforată.

Structura specială asigură aderență superioară pentru materialele de chituit, care asigură mai departe o armare foarte puternică a rostului.

DOMENII DE UTILIZARE

Banda de hârtie de armare prezintă micro perforații (6 perforații cu diametrul de 0,1 mm până la 0,3 mm cu un pas vertical de 15 mm, astfel că sunt 8000 de perforații pe mp); acestea ajută pentru evacuarea aerului dintre banda de hârtie și placa de gips-carton.

Aplicarea mecanizată a hârtiei crează aderență. Plierea mecanizată a bandei de hârtie permite rostuirea la colțurile interioare (unghiurile de ieșire sunt protejate de benzi armate).

Decuparea mecanizată a unei benzi de 51 mm lățime se realizează în același timp cu pliarea.

Rolele sunt de 150 m, 75 m, 23 m.

În utilizare, banda nu necesită pre-umezire și trebuie să fie complet încorporată în materialul de chituit. Se evită atingerea ei la operațiunea de șlefuire.





RIGIPS® BANDĂ DE ARMARE DIN HÂRTIE

BANDĂ DE ARMARE DIN HÂRTIE
PENTRU GIPS-CARTON

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacția la foc	Clasa F
Rezistența la încovoiere	NPD
Densitate	142 GRS/M ² (-0,002/+0,001)

GROSIME MATERIAL

Banda de armare din hârtie are grosimea de 0.20 mm.

CALITATE MATERIAL

Banda de armare din hârtie are o structură specială realizată din hârtie.

DIMENSIUNI

Lungime rolă: 150 ml, 75 ml, 23 ml

Lățime bandă: 51 mm ($\pm 2\%$)

DEPOZITARE

Banda de armare din hârtie pentru gips-carton se depozitează în interior, în spațiu cu temperatură constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală sau pe un suport special construit.

CLASIFICARE EN

Banda de armare din hârtie este realizată în conformitate cu prevederile standardului european:
EN 13963

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



Profil
metalic



Bandă
etanșare



Șurub



Pastă de
rosturi



Vată
minerală

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.