

BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ HYDRO

BANDĂ DE ARMARE

Performanțe



Bandă autoadezivă fixare rapidă



Performanțe tehnice hidrologice certificate



Gata de utilizare

DESCRIERE

Bandă din fibră de sticlă autoadezivă de culoare albastră oferă rezistență la umiditate > 80%.

DOMENII DE UTILIZARE

Bandă din fibră de sticlă autoadezivă Hydro este ușor de aplicat și asigură îmbinări puternice și subțiri de plăci de gips-carton, eliminând golurile și bulele de aer din compusul de îmbinare.

Datorită rezistenței la umiditate este ideală pentru spații cu umiditate ridicată.





BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ HYDRO

BANDĂ DE ARMARE

CARACTERISTICI TEHNICE

Rezistență la întindere	260 N÷ 483 N
DPU (PES + înveliș + PSA)	41÷ 47 %
Greutate țesătură tratată (inclusiv adeziv)	64,5 ± 3,5 g/m ²
Rezistență la umiditate	80%

GROSIME MATERIAL

Banda din fibră de sticlă autoadezivă Hydro are grosimea de 0,26 mm.

CALITATE MATERIAL

Banda din fibră de sticlă autoadezivă Hydro are o structură specială realizată din fibră de sticlă cu adeziv.
Banda prezintă un înveliș special care rezistă în zonele cu umiditate ridicată.

DIMENSIUNI

Lungime rolă: 90 ml

Lățime: 48 mm (+ sau -2%)



BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ HYDRO

BANDĂ DE ARMARE

DEPOZITARE

Banda din fibră de sticlă autoadezivă Hydro se depozitează în interior, în spațiu cu temperatură constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală sau pe suport special construit.

CLASIFICARE EN

Banda din fibră de sticlă Hydro este realizată în conformitate cu prevederile standardului european: ETA-09/0075

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD/CD și UW/CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea. Pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.