

**Declarație de Performanță**  
Nr.DP: Piesa de ancorare lemn\_04\_2022

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip**

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 150 mm  
Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 250 mm  
Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 270 mm  
Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 300 mm  
Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 400 mm  
Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 500 mm

**2. Utilizarea preconizată**

În lucrări de construcții la interior, la plafoane suspendate.

**3. Fabricant:**

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.  
One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, etajul 10, Sector 1, București

**4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:**

Sistemul 4.

**5. Standard armonizat**

Determinarea produsului tip a fost realizată de către producător pe baza încercării de tip, a calcului de tip, valorilor tabelare sau documentației descriptive a produsului, conform SR EN 13964:2014 "Plafoane suspendate. Condiții și metode de încercare".

Controlul Producției în Fabrică s-a efectuat de către producător conform cerințelor SR EN ISO 9001:2015 adaptate pentru SR EN 13964:2014.

**6. Performanța declarată:**

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificație tehnică armonizată |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| Reacție la foc           | A1          | SR EN 13964:2014                |
| Capacitate portantă      | 0,25        |                                 |
| Durabilitate             | Clasa B     |                                 |
| Substanțe periculoase    | NPD         |                                 |

**7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul EU nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu Păscuțiu  
Director General



București  
Aprilie 2022



08

S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.  
One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, etajul 10, Sector 1, București.

**Piesă Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 150 mm**  
**Piesă Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 250 mm**  
**Piesă Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 270 mm**  
**Piesă Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 300 mm**  
**Piesă Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 400 mm**  
**Piesă Rigips® de ancorare lemn CD 60 – 500 mm**

Nr.DP: Piesă de ancorare lemn\_04\_2022

[www.rigips.ro](http://www.rigips.ro)

SR EN 13964:2014

**Utilizare preconizată:** În lucrări de construcții la interior, la plafoane suspendate.

Reacție la foc: A1

Capacitate portantă: 0,25 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanțe periculoase: NPD

.....